

個人2

受 令和 3 年 6 月 1 日  
付 (午前)・午後 9 時 00 分

一般質問 (代表・個人) 通告書

令和 3 年 6 月 1 日

尾張旭市議会議長 殿

氏 名 芦原 美佳子

尾張旭市議会会議規則第 50 条第 1 項の規定により 6 月定例会において別紙のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。

記

1 質問事項 3 件

2 質問方法

	1 回目 一括質問、一括答弁 再質問以降 質問事項 (大項目) ごとの一問一答
<input checked="" type="radio"/>	1 回目から 質問事項 (大項目) ごとの一問一答

↑ 選択する方法に○を付す。



質問事項 No. 1	水洗化率向上に向けて
要 旨	<p>衛生的で快適なまちづくりのために、下水道の整備は必要不可欠です。本市の下水道事業は昭和 61 年に供用を開始して以降、着実に整備が進められ、令和 2 年度の下水道普及率は 82.36%、また水洗化率は 89.23%となっております。関係者の皆様の不断の努力により、下水道供用開始区域が広がり、水洗化人口が増加しました。</p> <p>一方、市民より取付管設置工事や供用開始等に関するご相談や要望を頂くことがあります。様々な理由により、水洗化切替工事を躊躇してしまう現状もあります。更なる水洗化率向上に向けて、現状や課題、今後の対策等について、以下伺います。</p> <p>(1) 公共下水道の普及率と水洗化率について          第 5 次総合計画の施策 3-4 「衛生的で快適な下水道の整備」の施策成果指標では、下水道普及率の後期基準値(平成 30 年度)は、76.6%。令和 5 年度の後期目標値は 83%となっております。水洗化率については、後期基準値(平成 30 年度)が 91.1%、後期目標値(令和 5 年度)は 94%です。そして現状を見ますと、令和 2 年度の普及率は 82.36%。水洗化率は 89.23%という状況です。</p> <p>目標値に対しての現状について、認識を伺います。</p> <p>(2) 公共下水道への切替えをしない理由について          公共下水道への切替えをしない理由について、どのようなことがあげられるのでしょうか? 「未切替え理由や今後の考えについて」の聞き取り調査等について伺います。</p> <p>(3) 課題への対策について          ア 情報発信や啓発について          イ 経済的理由への対策について          ウ コロナ禍の対応について</p> <p>(4) 水洗化率向上のための対策について</p>

※ 申し合わせ事項に留意する。



